# Medidas no farmacológica para prevenir la NAV en la Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga de San Juan.

Autores: De Los Ríos L, Cazu C, Santibañez G, Pereyra S.

#### INTRODUCCION:

La Neumonía Asociada al Ventilador (NAV) es la infección nosocomial más común en los pacientes sometidos a Ventilación Mecánica (VM) y es responsable del aumento de la estadía hospitalaria y en UTI, como también de la morbi-mortalidad de los pacientes sometidos a VM. Se han descrito estrategias basadas en la evidencia para prevenir la NAV y reducir su incidencia combinando varias de ellas.

#### OBJETIVO:

Conocer de manera teórico-práctica el conocimiento del equipo de salud del Hospital Marcial Quiroga (HMQ) sobre Medidas No Farmacológicas para Prevenir (MNFP) la NAV y aplicabilidad del mismo a los pacientes en VM de la UTI del HMQ.

### POBLACION:


6 Médicos, 12 enfermeros, 2 kinesiólogos de la UTI del HMQ

### MATERIALES Y METODOS:

Se utilizó una encuesta realizada, según criterios (ATS/IDA. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia).

Se dividió a la población en 3 grupos: G1: los que contestaron entre 0 y 4 respuestas correctas, G2: los que contestaron entre 5 y 9 respuestas correctas y G3: los que contestaron 10 o más. Luego se observó a cada profesional de salud encuestado, durante su labor cotidiana y comparamos sus respuestas teóricas con el trabajo que realiza en el paciente.

## RESULTADOS:



Porcentaje de cumplimiento de las MNFP de NAV



G1 aplicael 70% de lo que sabe de MNFP de NAV G2 aplicael 30% de lo que sabe de MNFP de NAV G3 aplicael 20% de lo que sabe de MNFP de NAV

## CONCLUSION:

Más de la mitad (60%) del personal de salud de la UTI del HMQ posee escasos conocimiento sobre las MNFP de NAV, mientras que la minoría (10%) del personal, posee amplio conocimiento de MNFP de NAV. Pero en cuanto a su aplicación diaria, el grupo que menos conocimiento posee (G1) es el que más las cumple y en cuanto al grupo que más sabe (G3) es el que menos lo aplica.

Basándonos en esta encuesta podríamos concluir que la mayoría de las MNFP de NAV no son de uso común en la UTI del HMQ, ya que la mayoría del personal las desconoce y los que poseen el conocimiento, no las aplican.