



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

SR 1
Viernes
1º Nov.
10.30-12 hs

REGION
NEA

Salón F
Nivel -3



Neumonía
de la
Comunidad
en Atención
Primaria

Coordinadora:
María E. Salazan Sáez

Secretario:
Jorge Román Ayala

Disertante:
Liliana Valiente

Centro de
Enfermedades
Respiratorias
Formosa

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Introducción



El 80% de los pacientes con Neumonía Aguda la Comunidad (NAC) se atienden en forma ambulatoria.

La NAC sigue siendo una causa frecuente de morbimortalidad especialmente en adultos mayores y en los que presentan comorbilidades.

En Argentina es la 6ta causa de muerte general y la 5ta causa en personas mayores de 65 años.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) publicó un documento en el 2015 con la finalidad de presentar un enfoque práctico para racionalizar el uso de antimicrobianos en la NAC, al igual que las guías del Ministerio de Salud de la Nación con un enfoque basado en el diagnóstico y manejo de casos.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Objetivos



- Obtener un relevamiento clínico y terapéutico de la Neumonía Aguda de la comunidad (NAC) ambulatoria en atención primaria.
- Brindar información básica sobre el diagnóstico, criterios de gravedad y tratamiento de la NAC en la atención primaria.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Materiales y Métodos



- Se efectuó una encuesta multiple choice con 5 preguntas a médicos de atención primaria de las 4 provincias que integran la región NEA.
- Se realizó una charla informativa sobre NAC para los médicos de atención primaria.
- Se presenta como estudio transversal descriptivo
-



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria



Materiales y Métodos



SoMeRNea

Sociedad de Medicina
Respiratoria del Nordeste Argentino

Encuesta de Neumonía de la comunidad a médicos de atención primaria en el NEA.

Edad:

Formación Médica Post grado: marque con una cruz.

Residencia Concurrencia Otra

Año de recibido:

Provincia:

Ámbito Laboral: marque con una cruz.

Público Privado Público y Privado

Pregunta N° 1

¿Cómo confirma el diagnóstico de neumonía?

- a.- Rx. de Tórax
- b.- Clínicamente (Anamnesis, Ex. Físico).
- c.- Clínica + Rx. Tórax
- d.- Clínica +Rx. Tórax +Laboratorios

Pregunta N 2

¿Cuándo pide análisis de esputo en un paciente que sospecha NAC ambulatorio?

- a.- Nunca
- b.- Paciente > 65 años
- c.- Siempre
- d.- Cuando tiene esputo purulento

" La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos" - Bernardo Alberto Houssay - Premio Nobel de Medicina.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria



Materiales y Métodos



Sociedad de Medicina
Respiratoria del Nordeste Argentino

Pregunta N° 3

¿Qué parámetro considera más importante para decidir la internación de un paciente con NAC?

- a.- Leucocitosis $> 20.000 \text{ mm}^3$
- b.- Radiografía de tórax compromiso lobar
- c.- Saturación de oxígeno $< a 90\%$ ✓
- d.- Fiebre > 39 grados

Pregunta N° 4

En un paciente con NAC y < 65 años sin comorbilidades, de manejo ambulatorio, ¿cuál sería el antibiótico más adecuado?

- a.- Cefalexina
- b.- Levofloxacina
- c.- Azitromicina
- d.- Amoxicilina ✓

Pregunta N° 5

En un paciente con NAC y > 65 años y/o con comorbilidades, de manejo ambulatorio, ¿cuál sería el antibiótico más adecuado?

- a.- Amoxicilina + Ac. Clavulánico ✓
- b.- Levofloxacina
- c.- Azitromicina
- d.- Amoxicilina

" La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos" - Bernardo Alberto Houssay - Premio Nobel de Medicina.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

2 Epidemiología

3 Etiología

4 Diagnóstico

5 Escores de Severidad

6 Tratamiento

7

SoMeRNea

NEUMONÍA ADQUIRIDA en la COMUNIDAD

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Puntos Claves

Diagnóstico Presuntivo: Presencia de signos y/o síntomas locales y generales sugestivos de neumonía:

Signos y/o síntomas locales:

- Tos
- Disnea
- Expectorcación
- Dolor Torácico (puntada de costado)
- Taquipnea
- Signos de foco pulmonar: crepitantes, disminución de la entrada de aire, matidez

Signos y/o síntomas generales:

- Fiebre ($> 38^{\circ} \text{C}$)
- Escalofríos
- Confusión
- Taquicardia

Y

Diagnóstico Confirmatorio

Rx de Tórax:
infiltrado lobar o segmentario,
con o sin derrame pleural.

0-800-222-1002
www.msal.gov.ar



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

*TABLA 3.– Recomendaciones de tratamiento antibiótico
para pacientes de atención ambulatoria*

Tratamiento de elección

Pacientes < 65 años sin comorbilidades

Amoxicilina 875-1000 mg cada 12 horas vía oral

Pacientes \geq 65 años o con comorbilidades

Amoxicilina clavulánico o sulbactam 875/1000 mg cada
12 horas vía oral

Tratamiento alternativo (alergia mayor a betalactámicos)

Glaritromicina 500 mg cada 12 horas vía oral


Levofloxacin 750 mg cada 24 horas vía oral

Moxifloxacin 400 mg cada 24 horas vía oral



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

Resultados





47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria




ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA


Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Resultados

Distribución de Años Egresados



Formación Médica Posgrado






47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria



Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Resultados

Ámbito Laboral





47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria


Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Resultados

Confirmación Diagnóstica de NAC



- Clínica
- Clínica+Rx Tórax
- Clínica+Rx Tórax+Lab
- Rx Tórax
- N/C

n: 198



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria




ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Resultados

Cuando solicita análisis de Esputo en NAC ambulatoria



- Nunca
- >65 años
- Siempre
- Esputo Purulento
- N/C


n: 198



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

Resultados

Parámetro para Internación de NAC



- Leucocitosis >20.000mm³
- Saturac O₂ < 90%
- Rx Tórax Comprom Lobar
- Fiebre >39°
- n/c

n: 198



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria




ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Resultados

Tratamiento de NAC ambulatoria en <65 años sin comorbilidades



n: 198




47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Resultados

Tratamiento de NAC ambulatoria en >65 años y/o comorbilidades



- Amoxi + Ac. Clav
- Amoxicilina
- Azitromicina
- Levofloxacina
- n/c

n: 198



Conclusiones



- ✓ El 78% de los encuestados son médicos que recibieron formación (residentes o concurrentes) egresados en las últimas 2 décadas, ejerciendo su actividad en el ámbito público un 76%.
- ✓ El 59% confirma el diagnóstico con la clínica y Rx de tórax como señalan la mayoría de guías, consensos, revisiones.
- ✓ El 55% solicita análisis de esputo sin indicación precisa.
- ✓ El parámetro de internación utilizado saturación de O₂ menor del 90% fue el criterio seleccionado en el 74%.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Conclusiones



- ✓ La terapéutica antibiótica de primera elección para la NAC ambulatoria ya sea en menores de 65 años sin comorbilidad o mayores de 65 y/o comorbilidad en un alto porcentaje (81% y 76% respectivamente) coinciden con lo que recomiendan las guías nacionales.



47º Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria

ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Neumonía de la Comunidad en Atención Primaria

Propuestas



Como sociedad científica a nivel regional continuar con el compromiso de **ESTIMULAR** la capacitación con énfasis a médicos de APS y así mantener una **RED de COMUNICACIÓN** con el primer nivel de atención y la especialidad para el manejo de patologías respiratorias prevalentes.

¡SEÑORES, NO ES
CUESTIÓN DE ROMPER
ESTRUCTURAS, SINO DE
SABER QUÉ HACER CON
LOS PEDAZOS!



Muchas Gracias !!

