



40° CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA RESPIRATORIA

5 al 8 de Octubre 2012 · Hotel Hilton · Buenos Aires



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Coordinador

Daniel Schönfeld

Secretario

Diego Hernán
Goffedo

Disertante

Alejandro Picone
Sanatorio San Carlos, Bariloche.

Simposios
Regionales
Nº 3

08/10/2012
09:00 - 10:30
Pacará A



Objetivo de esta presentación

- **Relevamiento del estado actual de lo que fue una epidemia con Hantavirus en la región andina.**

Por qué hablar del Hantavirus?

- En 1994 se detectó en el Htal Zonal el primer caso confirmado por Hantavirus, con posible no comprobados casos aislados.
- En 1996 se sufrió la aparición de 24 casos, mayormente pacientes derivados de El Bolsón y zonas rurales, y también pacientes de la ciudad.
- Vector rata de bosque: colilargo (no rata de lago).

Vector rata de bosque: colilargo



Ratón colilargo
(*Oligoryzomys longicaudatus*)

Particularidades de la Enfermedad

- Neumonía (grave),
- Rápida evolución a la insuficiencia respiratoria y al SDRA.
- Inicio con fiebre mayor 38° y síndrome gripal con tos seca.
- Leucocitosis con trombocitopenia.
- Alta mortalidad: 50%.
- Baja incidencia estacional: otoño y primavera.
- Hay una forma clínica que además tiene síndrome hemorrágico.
- Relación con cambios climáticos.

Particularidades de la Enfermedad

- Afecta personas con pulmón sano (no fumadores ni otra patología respiratoria crónica).
- Raro en niños y en ancianos que cursan sólo con síndrome gripal.
- Hay un vector con muchas variables (venida a las ciudades).
- Precaución en las épocas de primavera y verano.
- Gran participación de la mano del hombre.

Materiales y Métodos:

¿De dónde sacar datos?

- Campañas de prevención escolar a todos los niveles escolares.
- Campañas por las ONG de concientización poblacional para evitar lugares donde se puedan alojar los colilargos.
- Consulta precoz y difusión para el sintomático respiratorio: tos seca + fiebre alta.
- Lugar de derivación de la población afectada.

¿Qué cambió en estos 16 años?

- Bien claro en las Guardias el paciente sintomático respiratorio.
- Amplia difusión del estado por PN y por INTA del estado del colilargo en relación a las ciudades: con distintos grados de alerta.
- Amplia difusión de qué es la infección por Hantavirus.

Conclusiones: ¿Qué nos falta?

- Diagnóstico de certeza precoz.
- Detección precoz.
- Ir a buscar a las poblaciones rurales con posibilidad de contacto.
- Mayores campañas en evitar los incendios forestales.
- Registro fidedigno.
- Alertas ecológicos.