VERBUM | PUBLIC RELATIONS

WODAM COMUNICACIÓN INTEGRAL

REPORTE PRENSA

ABRIL 2022

ASOCIACION ARGENTINA DE MEDICINA RESPIRATORIA

ANÁLISIS DE PRENSA

Debido a la gran cantidad de publicaciones obtenidas mensualmente, en el siguiente reporte se visualizan las gestiones destacadas. Para acceder al informe detallado de todas las repercusiones obtenidas, le invitamos a ingresar aquí (no incluye publicaciones de TV y radio).

+70
PUBLICACIONES

9
GESTIONES

15,3 millones
AUDIENCIA





ARTÍCULOS DIFUNDIDOS

- Uno de cada 3 pacientes no logra controlar su asma
- Vacunación antigripal, la clave para evitar un brote este invierno
- ¿Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono?

GESTIONES

- TV Pública. "Festival del bien público". Entrevista a la Dra. Vanina Martín. Tema: CONTAMINACIÓN DEL AIRE
- Noticias. Entrevista a la Dra. Laura Lagrutta. Tema: Tuberculosis
- La Nación. Entrevista a la Dra. Laura Lagrutta. Tema: Tuberculosis.
- Radio Nacional. Entrevista al Dr. Walter Mattarucco. Tema: Semana del asma
- Radio Ahijuna de Quilmes. Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Vacunación antigripal
- Radio Alternativa de San Luis. Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Vacunación antigripal
- Radio Nacional Bahía Blanca. Entrevista al Dr. Sergio Zunino. Tema: Semana del asma
- LU2 Bahía Blanca. Entrevista al Dr. Alejandro Chirino. Tema: Vacunación antigripal
- FM 99.9 Mar del Plata. Entrevista al Dr. Alejandro Chirino. Tema: Vacunación antigripal

VERBUM | PUBLIC RELATIONS

WODAM
COMUNICACIÓN INTEGRAL

REPERCUSIONES DESTACADAS

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- VER ENTREVISTA

EL FESTIVAL DEL BIEN PÚBLICO

Cuáles son los 7 alimentos que se deben evitar antes de tomar un vuelo

La comida antes de abordar un avión es esencial para evitar un viaje incómodo. Gases, malestar estomacal y hasta mareos pueden ser algunos de los problemas que se pueden padecer a 12 mil metros de altura

24 de Abril de 2022

Los alimentos son un aspecto esencial si se quiere evitar pasar un mal rato a 12 mil metros de altura Foto: Bodo Marks/dpa

La comida puede ser el último aspecto que se evalúe a la hora de tomar un vuelo. Generalmente, las personas se centran en las maletas, los pasaportes, el dinero y el "check in". Sin embargo, los alimentos son un aspecto esencial si se quiere evitar pasar un mal rato a 12 mil metros de altura. Desde gases, pasando por malestares estomacales y hasta mareos son algunas de las consecuencias de 7 alimentos que se deben evitar al momento de abordar un avión.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 24/04/2022
- **VAP:** $294.834,03
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

infobae

CIENCIA

Cuáles son los 6 tratamientos efectivos para dejar de fumar tabaco

Expertos de 13 sociedades médicas de la Argentina revisaron estudios y dieron recomendaciones. Qué productos no tienen aval científico

Por **Valeria Román**
10 de Abril de 2022



Para dejar de fumar tabaco con éxito, se aconsejan recibir consejería de un profesional de la salud y tratamientos farmacológicos/

Quienes dejan de consumir tabaco siempre ganan. A los 20 minutos, disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión arterial. Al año, el riesgo de tener un infarto baja a la mitad. Se sabe que dejar de fumar tiene beneficios enormes para la salud, incluyendo un mayor bienestar, pero controlar la adicción no resulta fácil. Por eso, **se recomienda pedir ayuda a profesionales de la salud, y -si corresponde- acceder a tratamientos farmacológicos que hayan demostrado eficacia.**

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 10/04/2022
- **VAP:** $295.090,91
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

infobae



LETAL. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales. Cada día mueren por la TB 4100 personas y 28.000 se infectan.

ALZA Y AGRAVAMIENTO DE CASOS

Tuberculosis otra vez

Otra consecuencia de la pandemia: los afectados con esta antigua patología no tuvieron diagnóstico o abandonaron el tratamiento.

A medida que la "ola" provocada por el "tsunami" Covid-19 se retira lentamente, las autoridades de salud de todos los países comienzan con la difícil tarea del control de daños en materia de prevención y atención de otras enfermedades. Y el caso de la tuberculosis en Argentina es un triste pero fiel resumen de lo que pasó en la sanidad desde que la OMS declaró la pandemia.

Un informe -publicado hace apenas un par de semanas por el Ministerio de Salud de Nación- confirma que "en Argentina, la tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública que compromete sobre todo la vida de jóvenes, sus familias y comunidades. Globalmente, el impacto de la pandemia ha generado muchas dificultades en enfermedades crónicas. Respeto a la tuberculosis (TB) se destaca la pérdida de seguimiento de pacientes, complicaciones para personas que sufrieron de ambas infecciones y la disminución en la notificación de nuevos casos, algo que se manifiesta en detecciones tardías de personas con enfermedad grave y avanzada, algunas veces irreversibles".

Esa misma situación es la que detectan los médicos que atienden estos casos. "Si bien manejamos un números de pacientes similar a los que se trataban antes de la pandemia, ahora

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 23/04/2022
- **VAP:** $2.261.680,00

NOTICIAS DE LA SEMANA

vemos una importante diferencia: los casos que diagnosticamos nos llegan con un grado de enfermedad mucho más avanzado", dijo a NOTICIAS el doctor Matías Scafati, jefe de la Unidad de Internación de Neumonología del Hospital Tornú. Y agregó: "La experiencia del consultorio es que hay un atraso significativo en los diagnósticos. Por eso ahora llegan con cuadros mucho más graves y avanzados que hasta hace algunos años. Incluso estamos detectando situaciones que ya no se veían, como meningitis tuberculosa".

HISTORIA. Es cierto que la incidencia de la tuberculosis suele ir de la mano de la situación económica y social del país. "En Argentina, desde el 2000, las estadísticas indican que los casos reportados de TB fueron bajando año tras año, al menos hasta el 2014", recordó para NOTICIAS la doctora Laura Lagrutta, pediatra especializada en neumonología infantil que trabaja en el Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza". Pero en esa época la tendencia se revirtió y comenzó a subir lentamente. La explicación de los expertos se basa en que "el avance de la TB suele ser un indicador que copia muy de cerca la evolución de la pobreza", completó Lagrutta que también es miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratora (AAMR).

¿Y qué pasó durante la pandemia de Covid-19? "Nos complicó lo que ya venía ocurriendo. Pese a que se verificó el particular fenómeno de que durante 2020 las notificaciones cayeron en forma importante, creemos que esa disminución se debió muchos

AHORA ESTAMOS VIENDO PACIENTES CON CUADROS MUCHO MÁS GRAVES Y AVANZADOS QUE HASTA HACE ALGUNOS AÑOS.

pacientes con TB simplemente no accedieron al diagnóstico y otros no sostuvieron el tratamiento", agregó la experta.

En el informe del Ministerio de Salud antes mencionado se detalla que "tras el surgimiento del Covid-19 se produjeron varias olas de contagios de diversa magnitud y gravedad. Y si bien la pandemia afectó todos los ámbitos de la vida, su impacto ha sido profundo en los grupos vulnerables, como es el caso de los pacientes con tuberculosis". El estudio -presentado por el doctor Hugo Feraud, director de la Oficina encargada de Control de Enfermedades Transmisibles- detalla que "la notificación de casos de TB en 2020 se había visto reducida un 14% respecto a 2019. Pero, de acuerdo a la información provisoria de 2021, la notificación aumentó un 13,8% por sobre la de 2020".

Un punto en el que los profesionales consultados coinciden es que -si bien históricamente ha sido caracterizada como una clásica enfermedad asociada a la pobreza, no es exclusiva de esa situación social. "De hecho -destacó Lagrutta- en los últimos años también se está registrando un resurgimiento de casos de TB en EE.UU. y en varios países de la Europa desarrollada". Este fenómeno epidemiológico se debe a un conjunto de razones: en parte, a la migración de personas desde las regiones geográficas de mayor pobreza que llegan ya contagiadas al "primer mundo". Pero también juegan su papel las tendencias demográficas que explican muchos casos de pacientes ricos pero añosos. Y cada vez más casos de personas con problemas inmunológicos (VIH), oncológicos y transplantados que tienen bajas sus defensas y eso le abre la puerta al bacilo de la TB.

La idea central que se desprende de este hecho es que las personas con cierta sintomatología (tos por más de 15 días puede ser con sangre, baja de peso, sudoración nocturna e inapetencia y fiebre), deberían hacer una consulta y el profesional debería sospechar una TB e indicar los estudios específicos para diagnosticarla o descartarla.

En ese sentido, también hay un camino a recorrer. Según Lagrutta, "los clínicos deberían estar muy atentos: en los hospitales especializados en enfermedades infecciosas, se detecta enseguida, pero a veces nos llegan pacientes derivados después de que sus médicos les dieran varios tratamientos con diversos antibióticos sin que la infección mejorara. Simplemente no era la medicación adecuada porque no sospecharon una TB", explicó la neumonóloga.

¿Cuál es el grupo etáreo más afectado? Sin duda, el que va entre los 20 y los 44 años, conjunto que se "queda" con el 84% de los casos diagnosticados entre la población en edad productiva. Pero Scafati llamó la atención sobre un punto inquietante: "También hay una alta incidencia en menores de 20 años que comprenden el 17% de los casos de TB y que corresponden a niños y adolescentes. Se trata de un grupo especialmente vulnerable sobre todo, los más chicos, porque no tienen sus sistemas inmunes plenamente desarrollados y por lo tanto si padecen tuberculosis, aunque luego se traten, pueden quedar con secuelas incapacitantes de por vida".

Otro de los "debes" que tiene esta antigua enfermedad son los tratamientos. Tras el diagnóstico se receta una combinación de cuatro antibióticos que deben ser tomados por el paciente normalmente durante un período de seis meses. El largo tiempo y algunos típicos efectos secundarios de estas drogas hacen que haya una considerable falta de adherencia y muchas personas los

"No es exclusivamente una enfermedad de la pobreza. En los últimos años se está registrando un resurgimiento de casos en EE.UU. y países desarrollados de Europa".

Laura LAGRUTTA
Neumonóloga

"Hoy es la decimotercera causa de muerte y la segunda causa infecciosa de fallecimientos después del Covid-19. Cada día mueren más de 4.100 personas en el mundo."

Tereza KASAEVA
Directora OMS

ANTECEDENTE. El 24 de marzo de 1882 Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria de la TB.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / CEDOC / CEDIDAS POR LOS ENTREVISTADOS.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 23/04/2022
- **VAP:** $2.261.680,00

NOTICIAS DE LA SEMANA



abandonan antes de finalizar.

Ese fenómeno, puede, además, estimular otras complicación: el aumento de la presencia de ciertas cepas del bacilo que son capaces de resistir el ataque de los antibióticos comunes. "Por ahora -según Lagrutta- el porcentaje de nuevos diagnósticos de bacilos resistente a los tratamientos es relativamente bajo. En el mundo ronda el 3,5 % y en Argentina es aún menor, alrededor del 1,8 % de los casos". Pero los expertos sospechan que es posible que exista un subregistro de pacientes con resistencia. "A veces consideramos que la persona con TB no se cura porque no sigue bien el tratamiento. Pero también es posible que sí tome la medicación y ésta no esté haciendo efecto".

Claro que ideal sería desarrollar alguna vacuna preventiva. Si existe -desde hace ya muchísimo años- la famosa BCG. Sin embargo, los expertos admiten que su eficacia no es la mejor. Los datos indican que reduce el riesgo de contraer la enfermedad en un 50% y minimiza la muerte en un 71%. Por eso la OMS propuso en su último documento sobre esta enfermedad, que "es necesario catalizar la inversión y la acción para acelerar el desarrollo de nuevas herramientas, especialmente de nuevas vacunas contra la tuberculosis".

ENRIQUE GARABETYAN
@egarabet

FALTANTES **MÁS PREVENCIÓN**

El pasado 24 de marzo, fecha que recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS emitió un documento donde resumió que -en 2020- por primera vez en la última década, aumentaron las muertes por TB en el mundo. "No podemos decaer en nuestro compromiso de atender a cada persona afectada por esta enfermedad", dijo Tereza Kasaeva, directora del Programa Mundial de Tuberculosis de la OMS. Y repasó otros datos: "Hoy la TB ya es la decimotercera causa de muerte y la segunda causa infecciosa de fallecimientos después del Covid-19. Cada día mueren por TB más de 4.100 personas y cada año 1,1 millones de niños se enferman". Globalmente, el aumento de las muertes por tuberculosis, creció, de 2019 a 2020, de 1,4 millones a 1,5 millones. Y se dio en un contexto de caída de la financiación en prevención: en ese lapso el diagnóstico, tratamiento y prevención de la TB pasó de US$ 5.800 a 5.300 millones: "Menos de la mitad del objetivo del 2022, de US$ 13.000 millones", informó Kasaeva.

DESINVERSION. Para tratarla se necesitan US$ 13.000 millones por año. Solo se invirtieron US$ 5300 millones.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / CIDOC / GTA ENTREVISTADOS.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 23/04/2022
- **VAP:** $2.261.680,00

NOTICIAS DE LA SEMANA



abandonan antes de finalizar.

Ese fenómeno, puede, además, estimular otras complicación: el aumento de la presencia de ciertas cepas del bacilo que son capaces de resistir el ataque de los antibióticos comunes. "Por ahora -según Lagrutta- el porcentaje de nuevos diagnósticos de bacilos resistente a los tratamientos es relativamente bajo. En el mundo ronda el 3,5 % y en Argentina es aún menor, alrededor del 1,8 % de los casos". Pero los expertos sospechan que es posible que exista un subregistro de pacientes con resistencia. "A veces consideramos que la persona con TB no se cura porque no sigue bien el tratamiento. Pero también es posible que sí tome la medicación y ésta no esté haciendo efecto".

Claro que ideal sería desarrollar alguna vacuna preventiva. Si existe -desde hace ya muchísimo años- la famosa BCG. Sin embargo, los expertos admiten que su eficacia no es la mejor. Los datos indican que reduce el riesgo de contraer la enfermedad en un 50% y minimiza la muerte en un 71%. Por eso la OMS propuso en su último documento sobre esta enfermedad, que "es necesario catalizar la inversión y la acción para acelerar el desarrollo de nuevas herramientas, especialmente de nuevas vacunas contra la tuberculosis".

ENRIQUE GARABETYAN
@egarabet

FALTANTES **MÁS PREVENCIÓN**

El pasado 24 de marzo, fecha que recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS emitió un documento donde resumió que -en 2020- por primera vez en la última década, aumentaron las muertes por TB en el mundo. "No podemos decaer en nuestro compromiso de atender a cada persona afectada por esta enfermedad", dijo Tereza Kasaeva, directora del Programa Mundial de Tuberculosis de la OMS. Y repasó otros datos: "Hoy la TB ya es la decimotercera causa de muerte y la segunda causa infecciosa de fallecimientos después del Covid-19. Cada día mueren por TB más de 4.100 personas y cada año 1,1 millones de niños se enferman". Globalmente, el aumento de las muertes por tuberculosis, creció, de 2019 a 2020, de 1,4 millones a 1,5 millones. Y se dio en un contexto de caída de la financiación en prevención: en ese lapso el diagnóstico, tratamiento y prevención de la TB pasó de US$ 5.800 a 5.300 millones: "Menos de la mitad del objetivo del 2022, de US$ 13.000 millones", informó Kasaeva.

DESINVERSION. Para tratarla se necesitan US$ 13.000 millones por año. Solo se invirtieron US$ 5300 millones.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / CIDOC / GTA ENTREVISTADOS.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 23/04/2022
- **VAP:** $2.261.680,00

NOTICIAS DE LA SEMANA

CIENCIA | 26-04-2022 14:59

Tuberculosis: el regreso de un clásico que mata a 4.100 personas por día

Otra consecuencia de la pandemia: los afectados con esta antigua patología no tuvieron diagnóstico o abandonaron el tratamiento.

ENRIQUE GARABETYAN
Redactor especializado en Ciencia, Salud & Tecnología.

COMPARTÍ ESTA NOTA →

EL REGRESO DE UNA PATOLOGÍA CLÁSICA: LA TUBERCULOSIS | FOTO SHUTTERSTOCK

A medida que la "ola" provocada por el "tsunami" Covid-19 se retira lentamente, las autoridades de salud de todos los países comienzan con la difícil tarea de **control de daños** en materia de prevención y atención de otras enfermedades. Y el caso de la **tuberculosis** en Argentina es un triste pero fiel resumen de lo que pasó en la sanidad desde que la OMS declaró la pandemia.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 24/04/2022
- **VAP:** $92.768
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

NOTICIAS DE LA SEMANA

NOVEDOSO INFORME LOCAL DE EXPERTOS MÉDICOS

Santa Fe: según un estudio, 1 de cada 4 pacientes tuvo alguna afección cardíaca tras padecer Covid

La investigación nació en el Cullen. Se analizaron 160 pacientes que cursaron la enfermedad, a los que se les realizó una resonancia nuclear cardíaca: casi un 30 % manifestó alguna afectación en el corazón. La prevalencia fue más frecuente en hombres. La investigación será expuesta en un congreso internacional.

LUCIANO ANDREYCHUK
landreychuk@ellitoral.com

Un exhaustivo estudio echa luz sobre las consecuencias clínicas de la infección de SARS-CoV-2 -nuevo coronavirus-, que causa el Covid-19. Médicos y especialistas de la ciudad de Santa Fe analizaron una muestra de 156 pacientes que tuvieron esa enfermedad y se recuperaron. Concluyeron que sobre ese total, la prevalencia de afectación cardíaca (ACARD) fue del 28,8%. Es decir, casi un tercio padece alguna afección en el corazón.

Otro dos hallazgos que arrojó el estudio es que la prevalencia de afecciones cardiológicas resultó ser más frecuente en hombres, y en pacientes que requirieron internación y que cursaron cuadros de infección "no leve" (es decir, padecieron cuadros de moderados y severos hasta críticos).

El estudio clave al que se sometieron los pacientes recuperados de Covid que integran la muestra fue una Resonancia Magnética Nuclear Cardíaca (RMC). Y las afecciones cardíacas detectadas con mayor frecuencia fueron dos, de tipo funcionales: la función sistólica del ventrículo derecho (DFSVD), en un 17,9% de los pacientes post Covid analizados, y la función sistólica del ventrículo derecho DFSVI, en un 13,4%.

"Ya hemos publicado informes parciales de este trabajo en congresos internacionales (Asociación Latinoamericana del Tórax, ALAT) y nacionales, como la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, AAMR), entre otros", dice El Dr. Martín Maillo.

ARCHIVO EL LITORAL / LUIS CETRARO

La RMC permitió ver a los especialistas médicos cómo está la estructura del corazón en cada paciente post Covid, y de qué manera funciona dinámicamente, es decir, cómo se contrae y se relaja. Esto dio lugar, en el marco del estudio, a relacionar las alteraciones cardíaco-estructurales y del funcionamiento del músculo cardíaco, con un nivel de profundidad de estudio y de evaluación mucho mayor que otros métodos.

"Todos los hallazgos detectados con RMC quizás hubiesen pasado desapercibidos si se estudiaba cada caso de manera rutinaria, como por ejemplo con una ecografía o un electrocardiograma", le explica a El Litoral el Dr. Martín Maillo, referente del Depto. de Neumonología

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 29/04/2022
- **VAP:** $343.441,81

EL LITORAL

Santa Fe: según un estudio, 1 de cada 4 pacientes tuvo alguna afección cardíaca tras padecer Covid

La investigación nació en el Cullen. Se analizaron 160 pacientes que cursaron la enfermedad, a los que se les realizó una resonancia nuclear cardíaca: casi un 30% manifestó alguna afectación en el corazón. La prevalencia fue más frecuente en hombres. La investigación será expuesta en un congreso internacional.

Se detectó mayor prevalencia de afecciones del corazón en pacientes que cursaron la enfermedad de forma moderada, severa y crítica. La foto es sólo ilustrativa. Crédito: Flavio Raina/Archivo

Tenés que saber

- Hepatitis aguda grave: ¿Cómo actuar y qué síntomas atender?
- Escribana condenada por hacer firmar a un muerto en la transferencia de una camioneta
- Las herramientas de "Metabo" llegaron a Sumiagro
- El corralón municipal casi a tope: esperan compactar 300 motos
- Colectivos urbanos reducen la circulación nocturna y reclaman aumento del boleto a $ 75
- En vivo: sesión especial en la Cámara de Diputados

El Litoral en

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/04/2022
- **VAP:** $277.269,84
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

EL LITORAL

CALIDAD DE VIDA

DORMIR BIEN: CLAVE PARA CUIDAR LA SALUD MENTAL

REDACCIÓN NOSOTROS 15 ABRIL, 2022

Está comprobado que no dormir bien impacta severa y profundamente en la salud mental. En esta nota, recomendaciones para lograr un sueño reparador.

TEXTOS. Revista Nosotros. ASESORAMIENTO. Dra. Mirta Castro (Asoc. Argentina de Medicina Respiratoria).

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 14/04/2022
- **VAP:** $146.357,38
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

EL LITORAL

¿Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono?

AUDIO

La estadística indica que la mayoría de los accidentes ocurridos por inhalación de monóxido de carbono ocurren debido a la falta de conocimiento de las medidas preventivas necesarias que las personas deben adoptar a fin de evitarlos. Sobre la necesidad de concientizar sobre buenas prácticas de uso del gas, los riesgos del monóxido de carbono y la manera de prevenirlos, opinó para Télam el Dr. Daniel Buljubasich, neumonólogo, miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

POR DR. DANIEL BULJUBASICH

07-04-2022 | 12:56

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 07/04/2022
- **VAP:** $132.999,63
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

OTRAS VOCES. **Por Dr. Daniel Buljubasich** / Agencia Télam

Los peligros del monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Se trata de un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido, al ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas.

Entre los artefactos que queman gas, los más frecuentemente involucrados en los eventos de intoxicación son: calefones, termotanques, cocinas, hornos y calefactores (estufas infrarrojas, calderas en el interior del domicilio), cuando no están correctamente instalados o la ventilación de los ambientes es escasa. Otras fuentes son los braseros, los hogares a leña, las salamandras (tanto a gas como a leña), las parrillas, las cocinas a leña o carbón y los faroles a gas.

¿Cómo identificar una intoxicación?

Si hay alguna fuente de producción de CO en funcionamiento y comienza a sentir dolor de cabeza y somnolencia debe sospechar de una intoxicación. Los síntomas pueden incluir, además de dolor de cabeza, dolor torácico, confusión o mareos, dificultad para respirar, náuseas/vómitos, cansancio, fatiga, pérdida de conciencia, desmayo o pérdida de conocimiento, alteraciones visuales, convulsiones o coma.

¿Qué hacer si se sospecha de una intoxicación?

Ante la sospecha, apague la estufa y ventile inmediatamente abriendo puertas y ventanas. De ser posible retire al afectado del lugar y llévelo al exterior. Deberá además llamar a su médico, quien debe poder determinar si tiene este problema al observar sus síntomas y hacerle un examen.

En casos graves las personas intoxicadas por CO pueden llegar a precisar tratamiento en el hospital con oxígeno.

¿Cómo reducir las posibilidades de intoxicación por monóxido de carbono?

* Mantenga ambientes ventilados y controle el buen funcionamiento de las instalaciones y artefactos de calefacción.

* En el caso de los artefactos para calefaccionar a gas la llama debe ser azul y tener salida al exterior.

* Nunca deje un automóvil en marcha en un garaje, incluso con la puerta del garaje abierta.

* Nunca haga funcionar un generador dentro de su casa o garaje, o justo fuera de una ventana, una puerta o un conducto de ventilación que ingrese a su casa.

* Evite calefaccionar los ambientes con el horno u hornallas de la cocina y controle que estén apagadas antes de dormir.

Ante la sospecha, apague la estufa y ventile inmediatamente. De ser posible retire al afectado del lugar y llévelo al exterior.

La intoxicación por monóxido de carbono constituye la causa más frecuente de envenenamiento para todas las edades y entornos sociales, tanto en nuestro país como a nivel mundial. El Ministerio de Salud de la Nación estima unas 250 muertes por año debidas al CO, y la cantidad de intoxicados excedería los registrados en todo el país, algunos de ellos con secuelas irreversibles. Solo en 2018 se registraron 2600 casos de este tipo de accidentes.

Calefaccionar los ambientes es una medida que nos permite hacer frente a las condiciones climáticas del invierno, pero también puede resultar perjudicial para la salud dependiendo del sistema de calefacción usado y de la temperatura a la que se lo utiliza.

(*) Neumonólogo, miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

- **COBERTURA:** BAHÍA BLANCA
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 23/04/2022
- **VAP:** $144.292,14

La Nueva.

Vacunación antigripal: la única herramienta para evitar cuadros graves en niños

La vacunación es uno de los hitos más importantes y de mayor impacto en salud pública para la prevención de enfermedades. Ante el aumento de casos de influenza, los pediatras recomiendan aplicar la vacuna antigripal. Además instan a recuperar los estándares elevados para garantizar que no aparezcan enfermedades que pueden ser graves

27 DE ABRIL DE 2022 - 09:50

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda vacunarse, ya que la gripe suele alcanzar su punto máximo en julio y la actividad significativa puede continuar hasta septiembre.
Maiquel Torcatt / Aire Digital

POR ROMINA ELIZALDE

La inmunización es la forma más eficaz de prevenir enfermedades como la gripe o influenza, que sigue siendo una causa relevante de morbimortalidad y de ausentismo laboral y escolar, advierten desde la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria**. En nuestro país, desde fines del 2021 se observó un aumento de casos de influenza, en particular de la cepa H3N2 en varias partes del país, por lo que el Ministerio de Salud emitió un alerta epidemiológico solicitando se fortalezcan las medidas de prevención y control.

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/04/2022
- **VAP:** $76.226
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

AIRE DIGITAL

- **COBERTURA:** BAHÍA BLANCA
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- ESCUCHAR ENTREVISTA

RADIO BAHÍA BLANCA AM 840

Uno de cada 3 pacientes no logra controlar su asma

Llaman a nivel mundial a "achicar las brechas".



Por:
Redacción Diario De Cuyo

En el mundo, casi 340 millones de personas viven con asma, la enfermedad respiratoria no transmisible más frecuente en niños y adultos. Debido a que compromete principalmente a la población más activa de la sociedad, se estima que genera ausentismo escolar en aproximadamente el 60% de niños asmáticos y una pérdida de productividad laboral promedio del 35%. Si bien esto ha mejorado en las últimas dos décadas, aún hay mucho por hacer. Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que 1 de cada 3 pacientes todavía no logra controlar adecuadamente su asma, porque sigue con síntomas o experimenta crisis.

- **COBERTURA:** MENDOZA
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 29/04/2022
- **VAP:** $141.476,66
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

DIARIO DE CUYO



- **COBERTURA:** MAR DEL PLATA
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- ESCUCHAR ENTREVISTA

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- ESCUCHAR ENTREVISTA

FM 94.7 AHIJUNA BIEN DE ACA

SOCIEDAD

Vacunación antigripal, la clave para evitar un brote este invierno

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte a la población sobre la importancia de la vacunación antigripal, la situación epidemiológica y la coadministración con otras vacunas

Martes 19 de abril de 2022

La vacunación es uno de los hitos más importantes y de mayor impacto en salud pública para la prevención de enfermedades. Las vacunas provocan que una persona sana active su sistema inmune y produzca defensas contra el virus o bacteria responsable de producir una enfermedad determinada, de manera segura y eficaz, sin el riesgo de transitar la enfermedad.

La inmunización es la forma más eficaz de prevenir enfermedades como la gripe o influenza, que sigue siendo una causa relevante de morbimortalidad y de ausentismo laboral y escolar. Desde hace 60 años se dispone de vacunas contra la gripe, seguras y eficaces. La inmunidad que confieren se atenúa con el tiempo y por la aparición de diferentes cepas, por lo que se recomienda la vacunación anual. Las más utilizadas en el mundo y en nuestro país son las vacunas inyectables producidas a partir de virus inactivados.

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 19/04/2022
- **VAP:** $63.423
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

Crónica

Vacunación antigripal, la clave para evitar un brote este invierno

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte a la población sobre la importancia de la vacunación antigripal, la situación epidemiológica y la coadministración con otras vacunas.

Por:
Redacción Diario De Cuyo

La vacunación es uno de los hitos más importantes y de mayor impacto en salud pública para la prevención de enfermedades. Las vacunas provocan que una persona sana active su sistema inmune y produzca defensas contra el virus o bacteria responsable de producir una enfermedad determinada, de manera segura y eficaz, sin el riesgo de transitar la enfermedad.

La inmunización es la forma más eficaz de prevenir enfermedades como la gripe o influenza, que sigue siendo una causa relevante de morbimortalidad y de ausentismo laboral y escolar. Desde hace 60 años se dispone de vacunas contra la gripe seguras y eficaces. La inmunidad que confieren se atenúa con el tiempo y por la aparición de diferentes cepas, por lo que se recomienda la vacunación anual. Las más utilizadas en el mundo y en nuestro país son las vacunas inyectables producidas a partir de virus inactivados.

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 26/04/2022
- **VAP:** $185.788,47
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

DIARIO DE CUYO

Vacunación antigripal, la clave para evitar un brote este invierno

Por:
Dani Mascaro Y
Yanina Garasto

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte a la población sobre la importancia de la vacunación antigripal, la situación epidemiológica y la coadministración con otras vacunas.

- **COBERTURA:** SANTA FE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 20/04/2022
- **VAP:** $181.453,61
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

DIARIO DE CUYO

Estos seis tratamientos para dejar de fumar son avalados por expertos

Domingo 10 de Abril de 2022, 08:44

OBJETIVO. Dejar de fumar equivale a volver a vivir, pero no es sencillo.

Quienes dejan de consumir tabaco siempre ganan. A los 20 minutos, disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión arterial. Al año, el riesgo de tener un infarto baja a la mitad. Se sabe que dejar de fumar tiene beneficios enormes para la salud, incluyendo un mayor bienestar, pero controlar la adicción no resulta fácil. Por eso, se recomienda pedir ayuda a profesionales de la salud, y -si corresponde- acceder a tratamientos farmacológicos que hayan demostrado eficacia.

Para mayores de 18 años que consumen entre 10 y 20 cigarrillos por día, hay 6 tratamientos farmacológicos eficaces, según un panel de consenso con veinticinco expertos de diferentes sociedades científicas, instituciones y jurisdicciones de la Argentina. Con sus recomendaciones basadas en estudios científicos, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la nueva guía práctica clínica de "Tratamiento de la adicción al tabaco".

Además de dar recomendaciones a favor de esos tratamientos farmacológicos, los expertos advirtieron que hay 20 productos que se venden o se indican con la promesa de que "ayudan" a dejar de fumar, pero no tienen utilidad, como ocurre con el popular cigarrillo electrónico. En algunos casos, los productos sin eficacia son incluso sugeridos por algunos profesionales de la salud.

- **COBERTURA:** TUCUMÁN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 10/04/2022
- **VAP:** $292.457,88
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

Contexto

Vacunación antigripal, la clave para evitar un brote este invierno

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte a la población sobre la importancia de la vacunación antigripal, la situación epidemiológica y la coadministración con otras vacunas.

La vacunación es uno de los hitos más importantes y de mayor impacto en salud pública para la prevención de enfermedades. Las vacunas provocan que una persona sana active su sistema inmune y produzca defensas contra el virus o bacteria responsable de producir una enfermedad determinada, de manera segura y eficaz, sin el riesgo de transitar la enfermedad.

- **COBERTURA:** TUCUMÁN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 18/04/2022
- **VAP:** $62.883
- VER PUBLICACIÓN COMPLETA

Ctes hoy

¡MUCHAS GRACIAS!
VERBUM
PUBLIC RELATIONS
WODAM
COMUNICACIÓN INTEGRAL