



REPORTE PRENSA

AGOSTO 2023



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

ANÁLISIS DE PRENSA

Debido a la gran cantidad de publicaciones obtenidas mensualmente, en el siguiente reporte se visualizan las gestiones destacadas. Para acceder al informe detallado de todas las repercusiones obtenidas, le invitamos a [ingresar aquí](#) (no incluye publicaciones de TV y radio).

65

PUBLICACIONES



9

GESTIONES



23,1 millones

AUDIENCIA



TEMÁTICAS DEL MES



- **EPOC:** Se estima que siete de 10 personas no están diagnosticadas.
- Qué daño provoca el asbesto en la salud.
- Argentina apuesta a aumentar el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón.


GESTIONES

1. Infobae. Entrevista a la Dra. Lilian Capone. Tema: Asbestosis.
2. La Nación. Entrevista a la Dra. Lilian Capone. Tema: Asbestosis.
3. Radio Nacional Bahía Blanca. Entrevista a la Dra. Karina Patané. Tema: Día del Cáncer de Pulmón.
4. Meridiano digital. Entrevista a la Dra. Karina Patané. Tema: Día del Cáncer de Pulmón.
5. Sociedad del Conocimiento. Entrevista al Dr. Alfredo Morán. Tema: Tuberculosis.
6. FM Metropolis 97.3 Junin. Entrevista a la Dra. Laura Gauna. Tema: Campaña de vacunación antigripal.
7. Radio It20. Entrevista a la Dra. Laura Gauna. Tema: Campaña de vacunación antigripal.
8. FM Mitre 96.5 Rosario. Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Campaña de vacunación antigripal.
9. FM la 100 Rosario. Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Campaña de vacunación antigripal.

REPERCUSIONES DESTACADAS



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- [VER ENTREVISTA](#)



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- [VER ENTREVISTA](#)

Qué daño provoca el asbesto en la salud: cuáles son los riesgos y dónde se encuentra

Neumólogos y toxicólogos explicaron a Infobae las diferencias en el impacto según los tiempos de exposición y la concentración del material

Por Victor Ingrassia

08 Ago, 2023

Escuchar Compartir



Los "edificios enfermos" son aquellos que en sus instalaciones cuentan con materiales perjudiciales para la salud, como sucede por ejemplo con el asbesto (Getty)

El **asbesto**, también conocido como **amianto**, es un **mineral** que se emplea en distintas industrias. Se compone por **fibras largas, resistentes y flexibles** capaces de entrelazarse para conformar tipos de estructuras.

Lo Último | Tendencias

Realizaron en el Hospital Garrahan un histórico triple trasplante a partir de un solo donante



Bronquiolitis: cómo es el anticuerpo monoclonal para bebés que empieza a aplicar Europa y promete inviernos sin guardias saturadas

La soledad es una enfermedad silenciosa que tiene cura: estrategias para superarla

Qué es y cómo se transmite el peligroso virus Nipah que India intenta contener cerrando escuelas y oficinas

Cloruro de magnesio: qué es, para qué sirve y cuál es su impacto en la salud

Te Recomendamos

1 Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: dónde disfrutar de las promociones especiales



2 Milagros, la nena sin brazos ni piernas que cumplió su sueño de correr por la Patagonia



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 03/08/2023
- **VAP:** \$974.064,00
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

infobae

Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

En el Día Mundial de esta enfermedad, los expertos resaltan que cuando es detectada en estadios tempranos, tiene una probabilidad de curación cercana al 90%, pero sólo el 15% de los pacientes obtiene un diagnóstico precoz

01 Ago, 2023

Resucitar Compartir



El 1 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón (Europa Press)

El **cáncer de pulmón** es la segunda forma más frecuente de cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales, *según cifras* de la *Agency for Research on Cancer (IARC)*; siendo que es el primero, entre las patologías oncológicas, cuando se evalúa el número de fallecidos. Y dado que **nueve de cada diez personas que lo padecen son fumadoras**, la cesación tabáquica es siempre el primer gesto de todas las iniciativas que buscan prevenirlo.

Lo Último | Tendencias

Cuáles son los seis alimentos que conviene comer de noche para no aumentar de peso



Realizaron en el Hospital Garrahan un histórico triple trasplante a partir de un solo donante

Bronquiolitis: cómo es el anticuerpo monoclonal para bebés que empieza a aplicar Europa y promete inviernos sin guardias saturadas

La soledad es una enfermedad silenciosa que tiene cura: estrategias para superarla

Qué es y cómo se transmite el peligroso virus Nipah que India intenta contener cerrando escuelas y oficinas

Te Recomendamos

1 Llega la Noche de la Pízza y la Empanada: dónde disfrutar de las promociones especiales



2 Milagros, la nena sin brazos ni piernas que cumplió su sueño de correr por la Patagonia



3 Salta fue elegida entre las 20 ciudades más lindas del mundo por la belleza de su arquitectura



4 Cómo curar un mate, paso a paso



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$616.704,25
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

infobae

¿Es seguro el subte? La pelea por el asbesto ya disparó 21 paros del servicio este año

CONFLICTO. Para la Ciudad, con las tareas de limpieza de ese material en las formaciones, no hay peligro; para el gremio, es clave reducir la jornada laboral: el papel de la Justicia

Fabiola Cruzatj y Lucía Martín
LA NACION

Una vez más, hoy no habrá subtes en todas las líneas de 6 a 8, Correo, mañana 21 paros en los últimos cuatro meses. Los trabajos de modernización arrancados se mezclan con las tareas de eliminación del asbesto e armado en formaciones e instalaciones y los métodos de los disponen del funcionamiento de ese servicio por lo que se demoran las que existen riesgos de salud de trabajadores y usuarios por la presencia de ese material en toda la red. ¿Es seguro el subte? La respuesta depende de para quién y qué evaluación ambiental se hace para afirmar, según podrá relevar la autora.



Personal especializado se encarga de retirar el asbesto

Tras las tareas de retiro del asbesto en las formaciones de las líneas A, D y H y en las salas mecánicas de la calidad del aire, la Ciudad afirma que trabajar, viajar o vivir cerca del subte no es riesgoso. Los datos que en la línea B, las pruebas en la línea M no mostraron niveles de contaminación por encima de los límites establecidos en la Ley de Ambiente y Urbanismo. Para la Ciudad, el contacto con el asbesto, en forma de fibras, es un riesgo que se debe controlar.

Inhalación de fibras

A una empleada se le diagnosticó al pasar de una estación de la D se le detectó fibras de pulmón por lo que L. Elías Capone, secretario de Salud, que integra el comité que evalúa los casos, dijo que "siempre se debe tener una idea de que pueden ser los familiares que conviven con los trabajadores expuestos. El comité está integrado por expertos en el tema de la salud pública, diagnóstico, diagnóstico por imágenes y medicina legal. La exposición que inhalamos las

formación afecta y puede demostrar, que el efecto hasta 15 días. La exposición de largo tiempo de que las fibras de la A no causan asbesto. "Es un listado de riesgo". La línea B tiene porque la infraestructura tiene. "Todos hablan de un "listado de riesgo" porque las modificaciones que hacen la presión al sistema de ventilación, hace alta exposición a las fibras de amianto, según la información de ese comité. La antigüedad promedio de entre 15 y 20 años. Hay llamados y no llamados por asbesto. "El trabajador que llama y tiene exposición al amianto tiene más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón porque hoy una idea de riesgo, pero vemos la afectación por asbesto en ambos grupos -respondió Capone-. Los grupos de riesgo no son los mismos, sino que se debe evaluar. Pero son personas que no pueden seguir expuestas lo que causó la lesión. Debería haber una vigilancia estricta por el riesgo de que pueden desarrollar cáncer. Hay que pensar que se lleva una línea de control en la línea de riesgo de asbesto, no

encima de 0,01, de 0,05 fibras/cm³", agregó Hernán Rabito, especialista en higiene y seguridad laboral que asocia a Agtyop. La OMS fija que es imposible establecer niveles de exposición seguros.

"No me animaría, como profesional, decir que no hay riesgo de exposición como usuario sabiendo que hay instalaciones que no se han desasbestado", responde Rabito. "Hay riesgos en subestaciones, centros de prensa, pabellones de bodega, juntas de caterías -entubado-. Todos los días se si gusta encuentran piezas de lapara. Hasta que se termina de retirar, hay que disminuir el riesgo con una reducción de la jornada de trabajo". En techos de chapa de fibrocemento y techos del taller Polvorín, en Caballito, se hallaron niveles de amianto, según el estudio.

La primera información que hubo sobre asbesto surgió en 2008. Un mapa del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) detectó la presencia de asbesto en algunos acorques de los vagones contrados al Metro de Madrid en 2001 y en otros materiales relacionados con los subtes.

Problemas con Madrid

El estudio de más de 50 muestras de las distintas formaciones y áreas de trabajo determinó que hay contaminación por asbesto en las Líneas 300 de la C, en los túneles de la B y de la F. Entre otros, se halló de alta relevancia en la demarcación de Sines con el Metro de Madrid.

La Agtyop comenzó a la UNS para evaluar pastillas de freno, apogachapas, resacas, placas de contactos de luces, fibrocemento y cables, entre otros componentes. En los discos de freno, en los que se usaba amianto por la resistencia de sus fibras (ahora son artificiales), no se detectó su presencia. En las muestras de materiales permanentes (no se reemplazan con la frecuencia de los discos de freno) en los talleres dieron positivo para asbesto en cuatro partes: talleres eléctricos, techos de techos de cables, fibrocemento y apogachapas. "Era el asbesto de asbesto que presentaría polvos para los pasajeros", aclaró Leticia Lennox, especialista en contaminación ambiental con asbesto que coordinó el estudio.

También funciona una comisión con Shas, Enawa, Agtyop, la Agencia de Protección Ambiental (APA), la Dirección General de Protección del Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el INTI y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué se refiere? La Ciudad dijo que tienen "datos de contaminación con asbesto que están en contacto con esa sustancia". Fue por 17.700 kg en la C, 24.878 kg en la B, 37.988 kg en la C, 79644 kg en la D y 80 kg en el Pabellón. "Siempre habiendo material circulando con asbesto en el Subte y en

- COBERTURA: NACIONAL
- ORIGEN: COMUNICADO DE PRENSA
- TIPO DE MEDIO: SUPLEMENTO
- FECHA: 03/08/2023
- VAP: \$10.671.808,00

LA NACION

El asbesto, en la mira: ¿Es seguro el subte?, la pregunta que disparó 21 paros en lo que va del año

Para la Ciudad, con las tareas de limpieza de este material de las formaciones, no hay peligro para los usuarios y los trabajadores; sin embargo, para el gremio, es clave reducir la jornada laboral

3 de agosto de 2023 • 03:32

Fabiola Czubaj y Lucila Marin



Entre las 6 y las 9 de mañana, habrá paro de subte
Ricardo Pristupjuk



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 03/08/2023
- **VAP:** \$1.294.287,50
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

LA NACION



- **COBERTURA:** BAHÍA BLANCA
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- [ESCUCHAR ENTREVISTA](#)

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica, pero sólo el 20% es diagnosticado a tiempo

En el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, un grupo de especialistas advierte sobre la necesidad de implementar políticas de detección temprana y realizar un estudio de tamizaje anual en pacientes de riesgo. Quienes reciban el diagnóstico a tiempo tendrán hasta el 90% de chances de curarse. El resto, menos del 10% de posibilidades.

01/08/2023



Por: [Luciana Rosende](#)
@lucianamagali

Alededor de 1.8 millones de personas mueren cada año por cáncer de pulmón. Es la forma más frecuente de cáncer a nivel global, con unos 2.2 millones de nuevos casos anuales. En la Argentina es la primera causa de muerte por cáncer, pero sólo el 20% de los pacientes recibe el diagnóstico en un estadio temprano de la enfermedad. En esos casos, la chance de curarse es de hasta el 90%. Sin embargo, cuando la patología está avanzada, esa chance es de menos del 10%.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$207.729,25
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Tiempo
ARGENTINO

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen Epoc no están diagnosticadas en Argentina

Son datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español que disertó en Córdoba.

LV Redacción LA VOZ

Escuchar

sábado, 26 de agosto de 2023 - 14:27



El principal factor de riesgo en la Epoc es el tabaquismo y la edad promedio en todos los estudios es alrededor de los 60 años.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 26/08/2023
- **VAP:** \$512.079,38
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

La Voz

►ADVIERTEN SOBRE ALTO NIVEL DE SUBDIAGNOSTICO◄

El 70% de las personas que tiene EPOC no lo sabe

◉ Especialistas destacan que hay una asociación significativa entre **tabaquismo** y esta **enfermedad**. Es la tercera causa de muerte en el mundo y la séptima de deficiencias de salud.



◉ Los síntomas respiratorios son crónicos.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

La AAMR, además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC, según las últimas cifras disponibles.

Según el estudio Epocar, realizado en seis conglomerados del país, sólo un 22% de los diagnosticados en dicho estudio se reconocían como pacientes con EPOC, lo que indicó que el subdiagnóstico ronda más del 70%, fenómeno que se replica a nivel global, explicaron.

En ese sentido manifestaron que el 35% de los encuestados eran fumadores actuales, mientras que el 35,3% es ex fumador y un 29,7% nunca había fumado y agregaron que hay una asociación significativa entre tabaquismo y EPOC.

Juan José Soler Cataluña, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia, España, autor de más de 140 publicaciones y director del Plan de Salud en

EPOC de la Comunitat Valenciana, visitó nuestro país en el marco del encuentro "100 años respirando junto con GSK" en la provincia de Córdoba.

Este médico expuso para profesionales de la salud acerca de sus investigaciones sobre EPOC y el desarrollo en España del programa "Antes", que busca la optimización temprana del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

"El EPOC es una enfermedad que clásicamente se ha descrito en población adulta. La mayor parte de los estudios hablan de una población por encima de los 40 años, es decir, no es habitual que un niño o adolescente padezca EPOC", remarcó el neumólogo español.

Soler Cataluña recordó que este

fenómeno se produce a consecuencia de la inhalación del humo del tabaco por fumar, que representa "entre el 80% y 85% de los casos".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y la séptima de deficiencias de salud (medida por años de vida ajustados en función de la discapacidad).

"Esto se desarrolla porque uno de los grandes problemas es que el diagnóstico de la enfermedad es tardío y hay una elevada tasa de infradiagnóstico", argumentó.

El principal factor de riesgo es el tabaquismo y la edad promedio en todos los estudios es alrededor de los 60 años.

"Es una enfermedad que está asociada de alguna forma al envejeci-

miento, pero no tanto al biológico o cronológico, sino al envejecimiento biológico del pulmón. A medida que envejece, hay más probabilidad de tener esta enfermedad", profundizó.

Los síntomas respiratorios son crónicos y suelen manifestarse con la sensación de falta de aire (disnea), tos e infecciones respiratorias con frecuencia y, a medida que avanza, los pacientes pueden sufrir exacerbaciones o agudizaciones de los síntomas.

Estas agudizaciones, al ser una enfermedad crónica que se caracteriza porque se cursa con crisis, se producen por distintos mecanismos, los más comunes suelen ser las infecciones por virus y bacterias, puntualizó el especialista.

En ese sentido, Soler Cataluña señaló que los tratamientos mayormente utilizados para esta enfermedad son los broncodilatadores, que son fármacos inhalados que llegan de manera más fácil al pulmón y tienen menos efectos secundarios.

"El tratamiento más habitual es el tratamiento broncodilatador, pero el principal es dejar de fumar. Para que todo mejore es fundamental dejar de fumar, cualquiera sea la edad, porque de lo contrario la enfermedad va a seguir progresando y tiene consecuencias importantes", apuntó.

Y agregó que "hoy en día contamos con fármacos muy buenos que consiguen una broncodilatación mantenida de 24 horas que los combinamos entre ellos, y a los que le añadimos fármacos antiinflamatorios".

"Hay estudios recientes que señalan que la triple terapia es superior a otros tratamientos, y reduce la mortalidad frente a los tratamientos de doble broncodilatación", agregó el especialista.

- COBERTURA: NACIONAL
- ORIGEN: COMUNICADO DE PRENSA
- TIPO DE MEDIO: DIARIO
- FECHA: 26/08/2023
- VAP: \$ 3.472.045,50

Diario
POPULAR

EPOC

Un mal poco diagnosticado

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el ci-



garrillo". La AAMR, además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC. Según el estudio Epocar, realizado en seis conglomerados del país, sólo un 22% de los diagnosticados en dicho estudio se reconocían como pacientes con EPOC, lo que indicó que el subdiagnóstico roda más del 70%, fenómeno que se replica a nivel global, explicaron.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIARIO
- **FECHA:** 26/08/2023
- **VAP:** \$205.443,47

Página 12

Una enfermedad muy subdiagnosticada

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no lo saben



La **Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)** tiene un alto nivel de **subdiagnóstico** y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que **el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben**, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumonólogo español, indicó que **el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo"**.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** ONLINE
- **FECHA:** 26/08/2023
- **VAP:** \$226.382,91
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Página 12

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

AUDIO



Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.

télam

25-08-2023 | 18:27



Juan José Soler. Foto: Lucina Lescarri

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que **el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben**, mientras que **Juan José Soler Cataluña, neumólogo español**, indicó que el mejor tratamiento para **prevenirla es "dejar el cigarrillo"**.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** ONLINE
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$494.772,34
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



25/08/2023 17:11 EPOC (CON FOTO)

Categoría: Sociedad // Redacción: Central // Caracteres: 5292

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas en el país

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

[Ver más ▶](#)

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** ONLINE
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$39.136,50
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



El cáncer de pulmón es el más frecuente, aunque un 20% de los enfermos tiene un diagnóstico a tiempo

Argentina apuesta a aumentar el diagnóstico temprano de un tipo de cáncer que, en estadios tempranos, las chances de curación ascienden al 90%.



01/08/2023

El diagnóstico precoz del cáncer puede marcar una gran diferencia en la vida de los pacientes, ya que brinda la oportunidad de recibir tratamientos más efectivos y menos invasivos, lo que puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida. La conciencia sobre los factores de riesgo y los síntomas tempranos, junto con exámenes médicos regulares, son fundamentales para detectar el cáncer en sus etapas iniciales y mejorar los resultados del tratamiento.

- **COBERTURA:** SANTIAGO DEL ESTERO
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$365.100,06
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

DIARIO
PANORAMA



- **COBERTURA:** JUNIN
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- [ESCUCHAR ENTREVISTA](#)





- **COBERTURA:** ROSARIO
- **ORIGEN:** ENTREVISTA
- **TIPO DE MEDIO:** RADIO
- [ESCUCHAR ENTREVISTA](#)



EPOC: el principal factor de riesgo es el tabaquismo

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una de las que tiene mayor nivel de subdiagnóstico.



Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. Además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC, según las últimas cifras disponibles. Por su parte, Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** CHACO
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 28/08/2023
- **VAP:** \$126.851,64
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



EN ARGENTINA

Aseguran que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

El factor principal de riesgo es el tabaquismo y la edad promedio en todos los estudios es alrededor de los 60 años.



Problemática. Existe una elevada tasa de infradiagnóstico.

28 de agosto de 2023 - 01:05



La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

LO QUE SE LEE AHORA



Sigue la polémica por los bonos. Se profundiza la grieta por el aumento entre gremios "acuerdistas" y "disidentes"

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 28/08/2023
- **VAP:** \$84.319,20
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

El Ancasti
SERVIDOR PÚBLICO

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

NACIONALES

Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** CIPOLLETTI
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$161.411,05
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EN TODO EL PAÍS

Revelan que la mayoría de personas que padecen de EPOC no están diagnosticadas

La enfermedad afecta principalmente a los fumadores compulsivos.



domingo, 27 de agosto de 2023 • 02:18

♥ EPOC ♥ AAMR



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$345.531,81
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EL ESQUIÚ.com

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.

25/08/2023 - 21:11



Juan José Soler

Lás más leídas en Info General

- 1 Los 3 signos del zodiaco más misteriosos 
- 2 El sector energético ya representa el 11 % de las exportaciones totales 
- 3 Horóscopo de hoy martes 12 de septiembre 
- 4 El clima para hoy martes 12 de septiembre 
- 5 Golpeó a su esposa, quiso escapar y resultó herido tras caer desde terraza 



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$84.147,12
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

TiempoSur

EN ARGENTINA

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.

25 de Agosto, 2023



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".



La AAMR, además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC, según las últimas cifras disponibles.

Más vistas



Cronograma: Comienza el pago del Plus de Refuerzo con aumento en Corrientes



Corrientes: Robó una pantalla de TV y puso un insulto argumentando para justificar que la tenía



- **COBERTURA:** CORRIENTES
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$77.177,88
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

RadioDOS.com.ar

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

25 de Agosto de 2023 - 19:40

f Compartir en Facebook

🐦 Compartir en Twitter

📧 Compartir en WhatsApp



(Imagen: Tólan)

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$154.585,20
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

A* Análisis

AFIRMAN QUE 7 DE CADA 10 PERSONAS QUE TIENEN EPOC NO ESTÁN DIAGNOSTICADAS

25 agosto, 2023

Compartir esta noticia:



Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. «El mejor tratamiento para prevenirla es «dejar el cigarrillo», recomendó un especialista español.

- **COBERTURA:** MENDOZA
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** ONLINE
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$77.206,56
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

plan b/
www.planbnoticias.com.ar

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

Categoría: Sociedad Publicado: 25 Agosto 2023



Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.

- **COBERTURA:** NEUQUEN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** 165.713,05
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

LaVoz
del Neuquén

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde AAMR estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben.




Foto: Télam.

En el país por Télam

viernes, 25 de agosto de 2023 • 17:53

EPOC ARGENTINA

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumonólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** SAN JUAN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$ 159.690,23
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

— Diario —

La Provincia SJ

SALUD

Asma en Argentina, la mitad de los pacientes desconoce su enfermedad



■ VIDA SALUDABLE | Por Redacción El Diario de Carlos Paz | jueves, 3 de agosto de 2023 - 15:26

En Argentina, aproximadamente 4 millones de personas sufren de asma. Se registran 15.000 internaciones debidas a crisis asmáticas (exacerbaciones) y, a pesar de contar con tratamientos adecuados, todavía mueren por asma 400 personas al año, según datos de la Primera Encuesta de Prevalencia de Asma (2015). Se calcula que aproximadamente la mitad de los que padecen la enfermedad no lo saben.

- **COBERTURA:** CARLOS PAZ
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 03/08/2023
- **VAP:** \$135.484,33
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EL DIARIO

de CARLOS PAZ

Fundado el 12 de abril de 1993 en Villa Carlos Paz

Argentina apuesta a aumentar el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón

Por En Línea Noticias — El Ago 1, 2023

El País



El cáncer de pulmón es la forma más frecuente de cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales. De cada 10 personas que lo padecen, nueve son fumadoras, por lo que la cesación tabáquica es siempre el primer gesto de todas las iniciativas que buscan prevenirlo.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$99.806,40
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EN LINEA
NOTICIAS

DETECCIÓN DEL CÁNCER

Es el tipo de cáncer más frecuente, puede tener curación, pero sólo el 20% de los pacientes logra un diagnóstico a tiempo

Argentina apuesta a aumentar el diagnóstico temprano de un tipo de cáncer que, en estadios tempranos, las chances de curación ascienden al 90%. ¿Cómo podría revertirse?



Por [Nuevo Día](#)

Escrito en [NACIONALES](#) el 1/8/2023 - 10:12 hs

El diagnóstico precoz del cáncer puede marcar una gran diferencia en la vida de los pacientes, ya que brinda la oportunidad de recibir tratamientos más efectivos y menos invasivos, lo que puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida. La conciencia sobre los factores de riesgo y los síntomas tempranos, junto con exámenes médicos regulares, son fundamentales para detectar el cáncer en sus etapas iniciales y mejorar los resultados del tratamiento.

- **COBERTURA:** SANTA CRUZ
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$121.947,36
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

En el Día Mundial de esta enfermedad, los expertos resaltan que cuando es detectada en estadios tempranos, tiene una probabilidad de curación cercana al 90%, pero sólo el 15% de los pacientes obtiene un diagnóstico precoz

martes 01 de agosto de 2023 | 8:45hs.



El cáncer de pulmón es la segunda forma más frecuente de cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales, según cifras de la Agency for Research on Cancer (IARC); siendo que es el primero, entre las patologías oncológicas, cuando se evalúa el número de fallecidos. Y dado que nueve de cada diez personas que lo padecen son fumadoras, la cesación tabáquica es siempre el primer gesto de todas las iniciativas que buscan prevenirlo.

- **COBERTURA:** POSADAS
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$126.736,92
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EL TERRITORIO

Qué daño provoca el asbesto en la salud: cuáles son los riesgos y dónde se encuentra

Noticias de Bariloche 1 mes atrás 10 minutos para leer

Los "edificios enfermos" son aquellos que en sus instalaciones cuentan con materiales perjudiciales para la salud, como sucede por ejemplo con el asbesto (Getty) (Carlos Ciudad Photos/)

El **asbesto**, también conocido como **amianto**, es un mineral que se emplea en distintas industrias. Se compone por **fibras largas, resistentes y flexibles** capaces de entrelazarse para conformar tipos de estructuras.

Debido a su condición de **material aislante** y su **tejido incombustible** se utiliza comúnmente en la **construcción**, en la fabricación de **automóviles, formaciones de trenes, techos, losas, y piezas** que entran en contacto con la electricidad o con estructuras protectoras.

El asbesto es un compuesto de silicatos formado por hilos dispuestos en **fibras muy delgadas** y ha sido **ampliamente utilizado en la construcción** debido a su resistencia al calor, al fuego, a los ácidos y a la fricción. Desde la Revolución Industrial, encontró su lugar en motores, calderas, barcos, automotores, trenes y también como material y ropa aislante al fuego.

Este material se convirtió en un elemento de uso común en la **arquitectura de mediados del siglo XX**, muy apreciado por sus propiedades aislantes. Sin embargo, con el paso de las décadas, surgieron preocupaciones por su impacto en la salud.

- **COBERTURA:** BARILOCHE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$157.920,84
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Inicio > Nacionales > El asbesto, en la mira: ¿Es seguro el subte?, la pregunta que...



El asbesto, en la mira: ¿Es seguro el subte?, la pregunta que disparó 21 paros en lo que va del año

3 agosto, 2023

- **COBERTURA:** CUYO
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 03/08/2023
- **VAP:** \$200.138,39
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

EL CUYANO
DIARIO ONLINE DE CUYO

Cáncer de pulmón: la importancia de un diagnóstico a tiempo

El cáncer de Pulmón es uno de los tumores más frecuentes en el mundo y su diagnóstico a tiempo podría salvar muchas vidas.



El 1 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón.

01 de agosto de 2023 - 17:07 | Por **Redacción de TodoJujuy.com**

El **cáncer de pulmón** ocupa el segundo lugar en cuanto a la **frecuencia de cáncer a nivel global**, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos anuales y 1,8 millones de fallecimientos cada año, según datos de la **Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)**.

- **COBERTURA:** JUJUY
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$97.075,44
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

TodoJujuy.com

Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

1 DE AGOSTO DE 2023



Detectada en estadios tempranos, la enfermedad tiene una probabilidad de curación cercana al 90%, pero sólo el 15% de los pacientes obtiene un diagnóstico precoz

- **COBERTURA:** NEUQUEN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$96.049,80
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Martes, 1 de Agosto de 2023

Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

En el Día Mundial de esta enfermedad, los expertos resaltan que cuando es detectada en estadios tempranos, tiene una probabilidad de curación cercana al 90%, pero sólo el 15% de los pacientes obtiene un diagnóstico precoz.

Compartir:



- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$92.135,17
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

Por Sala de Noticias - 01/08/2023

15 0



El 1 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón (Europa Press)

El cáncer de pulmón es la segunda forma más frecuente de cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales, según cifras de la Agency for Research on Cancer (IARC); siendo que es el primero, entre las patologías oncológicas, cuando se evalúa el número de fallecidos. Y dado que nueve de cada diez personas que lo padecen son fumadoras, la cesación tabáquica es siempre el primer gesto de todas las iniciativas que buscan prevenirlo.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$104.074,73
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



Cáncer de pulmón: la importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

Noticias de Bariloche 📅 2 meses atrás ⌚ 6 minutos para leer

El 1 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón (Europa Press)

El **cáncer de pulmón** es la segunda forma más frecuente de cáncer a nivel mundial, con aproximadamente 2,2 millones de nuevos casos al año y 1,8 millones de muertes anuales, [según cifras](#) de la *Agency for Research on Cancer (IARC)*; siendo que es el primero, entre las patologías oncológicas, cuando se evalúa el número de fallecidos. Y dado que **nueve de cada diez personas que lo padecen son fumadoras**, la cesación tabáquica es siempre el primer gesto de todas las iniciativas que buscan prevenirlo.

Un dato que los especialistas no pasan inadvertido en el **Día Mundial del Cáncer de Pulmón** -fecha impulsada por el Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS), la Sociedad Respiratoria Europea y otras organizaciones- es que si bien existen nuevas terapias target que alientan la esperanza de estabilizar la enfermedad, el 75% de los pacientes que llega a la consulta lo hace en estadios avanzados, lo cual disminuye sus posibilidades de curación.

- **COBERTURA:** BARILOCHE
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 01/08/2023
- **VAP:** \$93.568,86
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

El asbesto, en la mira: ¿Es seguro el subte?, la pregunta que disparó 21 paros en lo que va del año

3 agosto, 2023

Comparte en Facebook

Comparte on Twitter

Comparte en Whatsapp



Una vez más, **este jueves no habrá subtes** en todas las líneas porteñas de 6 a 9. Con este, suman **21 paros en los últimos cuatro meses**. Los trabajos de modernización anunciados se mezclan con las tareas de eliminación del asbesto o amianto en formaciones e instalaciones y los metrodelegados disponen del funcionamiento de ese servicio público porque denuncian que está en riesgo la salud de los empleados y usuarios por la presencia de ese material en toda la red. Pero, **¿es seguro el subte? La respuesta depende para quién y qué evaluación ambiental se está haciendo para poder afirmarlo**, según pudo relevar LA NACIÓN.

Muerte en el aire: cuáles son las condiciones médicas a tener en cuenta antes de subir a un avión

Ultimas Noticias



Russo é condenado sob acusação de contrabando militar aos EUA

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 03/08/2023
- **VAP:** \$200.138,39
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

TotalNews
AUTOPISTA DE MEDIOS AGENCY

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas en el país

NACIONALES

Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.



- **COBERTURA:** NEUQUÉN
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$78.281,28
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Grupo La Provincia | Sociedad

Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas en el país

25-08-2023



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumonólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

La AAMR, además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC, según las últimas cifras disponibles.

Según el estudio Epocar, realizado en seis conglomerados del país, sólo un 22% de los diagnosticados en dicho estudio se reconocían como pacientes con EPOC, lo que indicó que el subdiagnóstico roda más del 70%, fenómeno que se replica a nivel global, explicaron.

En ese sentido, manifestaron que el 35% de los encuestados eran fumadores actuales, mientras que el 35,3% es exfumador y un 29,7% nunca había fumado, y agregaron que hay una asociación significativa entre tabaquismo y EPOC.

SEGUINOS EN REDES



NOTICIAS DESTACADAS



INTERÉS GENERAL

Cómo preparar un Pollo a la Cacerola económico y rendidor

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$78.794,10
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

26/08/23

Facebook Twitter Email

Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se estima que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben. "El mejor tratamiento para prevenirla es dejar el cigarrillo", recomendó un especialista español.



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumonólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

- **COBERTURA:** LA RIOJA
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$82.730,34
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



Advierten que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas en el país

© 25/08/2023 18:22:38 | 486 LECTURAS | GENERALES

La AAMR, además, advirtió que en la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC, según las últimas cifras disponibles.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es "dejar el cigarrillo".

Según el estudio Epocar, realizado en seis conglomerados del país, sólo un 22% de los diagnosticados en dicho estudio se reconocían como pacientes con EPOC, lo que indicó que el subdiagnóstico roda más del 70%, fenómeno que se replica a nivel global, explicaron.

En ese sentido, manifestaron que el 35% de los encuestados eran fumadores actuales, mientras que el 35,3% es exfumador y un 29,7% nunca había fumado, y agregaron que hay una asociación significativa entre tabaquismo y EPOC.

- **COBERTURA:** TORNQUIST
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 27/08/2023
- **VAP:** \$75.828,05
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)



La importancia del diagnóstico precoz ante uno de los tumores más frecuentes

Publicado: Martes, 01 Agosto 2023 07:49



(Buenos Aires).- El **cáncer de pulmón es la segunda forma más frecuente de cáncer a nivel mundial**, con aproximadamente **2,2 millones de nuevos casos al año** y 1,8 millones de muertes anuales, según cifras de la Agency for Research on Cancer (IARC); siendo que es el primero, entre las patologías oncológicas, cuando se evalúa el número de fallecidos.

- **COBERTURA:** NACIONAL
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 02/08/2023
- **VAP:** \$88.135,73
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

ACTUALIDAD

Afirman que 7 de cada 10 personas que tienen EPOC no están diagnosticadas

© Om Radio



Twitter

En la Argentina se estima que alrededor de 2,3 millones de personas podrían padecer EPOC. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene un alto nivel de subdiagnóstico y desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) estiman que el 70% de las personas que la padecen en nuestro país no lo saben, mientras que Juan José Soler Cataluña, neumólogo español, indicó que el mejor tratamiento para prevenirla es «dejar el cigarrillo».

- **COBERTURA:** LA COSTA
- **ORIGEN:** COMUNICADO DE PRENSA
- **TIPO DE MEDIO:** DIGITAL
- **FECHA:** 25/08/2023
- **VAP:** \$78.794,10
- [VER PUBLICACIÓN COMPLETA](#)

Om Noticias

NOTICIAS DEL PARTIDO DE LA COSTA, EL PAÍS Y EL MUNDO

¡MUCHAS GRACIAS!


VERBUM | PUBLIC RELATIONS


WODAM
COMUNICACIÓN INTEGRAL